

Proefexamen 3.48.3 - Theorie van de praktijk 2022

Examenperiode: Proefexamens

Het proefexamen bestaat uit 25 algemene multiple choice vragen en is een afspiegeling van de algemene vragen van het echte examen (40 vragen). Dit proefexamen bevat geen casus. Telkens zijn drie antwoorden gegeven, waarvan 1 antwoord het juiste of het beste is. Iedere vraag weegt even zwaar en telt mee als 1 punt.

Succes!

Aantal vragen: 25

In totaal zijn 25 punten voor deze toets te behalen, 16,25 punten zijn nodig om voor de toets te slagen.

- 1 De kniekuilslagader splitst zich net onder de knie in 2 slagaders. Hoe heten deze 2 slagaders?**
- a. De voorste scheenbeenslagader en dijbeenslagader.
 - b. De voorste scheenbeenslagader en achterste scheenbeenslagader.
 - c. De achterste scheenbeenslagader en voetrugslagader
- 2 Van welke aandoening spreken we wanneer de heupkom niet diep genoeg is en de heupkom de kop van het dijbeen niet goed omsluit?**
- a. Artrose van het heupgewricht.
 - b. Ankylose.
 - c. Congenitale heupluxatie.
- 3 Bij een hallux valgus komt de grote teen in abducerende stand te staan ten opzichte van de lichaamslijn. Aan welke zijde komen de pezen, strekkers en buigers ten opzichte van het middenvoet-teengewricht te liggen?**
- a. Plantair ten opzichte van het middenvoet-teengewricht te liggen.
 - b. Mediaal ten opzichte van het middenvoet-teengewricht te liggen.
 - c. Lateraal ten opzichte van het middenvoet-teengewricht te liggen.
- 4 Wat betekent lordose?**
- a. Een normale voorwaartse verkromming van de wervelkolom.
 - b. Een normale achterwaartse verkromming van de wervelkolom.
 - c. Een zijwaartse verkromming van de wervelkolom.
- 5 Hoe wordt een botwoekering genoemd aan de plantaire zijde van het hielbeen?**
- a. Dropping first.
 - b. Haglundse exostose.
 - c. Hielspoor.
- 6 Bij welke teenstandafwijking kan er callus ontstaan aan de plantaire zijde van het distale falanx?**
- a. Bij de ruiterteen.
 - b. Bij de klauwteen.
 - c. Bij de hamerteen.

7 Wat is typerend voor de aandoening genaamd ischias?

- a. Een ontsteking van de oppervlakkige dijbeenenuw en veroorzaakt pijnklachten in de benen, billen en onderrug.
- b. Een ontsteking van de heupbeenenuw en veroorzaakt pijnklachten in de benen, billen en onderrug.
- c. Een ontsteking van de zitbeenenuw en veroorzaakt pijnklachten in de benen, billen en onderrug.

8 Bij welke teenstandafwijking is het meest waarschijnlijk dat er een clavus mollus kan ontstaan?

- a. Een hallux valgus.
- b. Een hallux varus.
- c. Een hallux flexus.

9 Wat zijn de mogelijke gevolgen van een distorsie?

- a. Een volledige verschuiving van twee gewrichten ten opzichte van elkaar.
- b. Een beperkte gewrichtsbewegelijkheid, pijn en een hematoom.
- c. Een gedeeltelijke verschuiving van twee gewrichten ten opzichte van elkaar.

10 Waar moet op gelet worden bij het maken van een dynamische blauwdruk?

- a. Dat de afwikkeling zo natuurlijk mogelijk is.
- b. Dat de pedicure de voet recht op het blauwdrukraam plaatst.
- c. Dat de binnen- en buitenenkel aangeduid worden.

11 Welke stelling met betrekking tot het aantrekken van steunkousen is juist?

Stelling 1: Steunkousen worden bij voorkeur aangetrokken met een aantrekhulpmiddel en speciale handschoenen.

Stelling 2: Voor het aantrekken van de steunkousen dienen de benen altijd eerst te worden ingesmeerd met een verzorgende crème.

- a. Alleen stelling 1 is juist.
- b. Alleen stelling 2 is juist.
- c. Stelling 1 en stelling 2 zijn beide juist.

12 Het kan voorkomen dat een cliënt steun- of TEK kousen draagt. Is het van belang dat de pedicure de steunkousen beoordeelt?

- a. Nee, de pedicure beoordeelt de steun- of TEK kousen niet. Zij worden eenmaal per jaar vervangen, dus dat is niet nodig.
- b. Ja, de pedicure beoordeelt de steun- of TEK kousen, maar alleen of er geen gaatjes of ladders in zitten.
- c. Ja, de pedicure beoordeelt de steun- en/of TEK kousen op slijtage, pasvorm en naden en of deze geen drukplekken veroorzaken.

13 Welke stelling met betrekking tot steunkousen is juist?

Stelling 1: Confectie steunkousen zijn vrij verkrijgbaar, preventief van aard en hebben een licht effect en geven over het hele been dezelfde druk. Steunkousen zijn in één klasse verkrijgbaar.

Stelling 2: Confectie steunkousen zijn op medische gronden, op voorschrift van een (huis)arts of medisch speciaist en geven bij de enkel de meeste druk en verminderd geleidelijk aan naar boven. Steunkousen zijn in meerdere klassen verkrijgbaar.

- a. Alleen stelling 1 is juist.
- b. Alleen stelling 2 is juist.
- c. Stelling 1 en stelling 2 zijn beide juist.

14 Waar staat de afkorting TEK kousen voor?

- a. De afkorting TEK staat voor therapeutische esthetische kousen.
- b. De afkorting TEK staat voor therapeutische enkel kousen.
- c. De afkorting TEK staat voor therapeutische elastische kousen.

15 Wat is de verhouding tussen teensprong en hakhoogte?

- a. Hoe hoger de hak, hoe hoger de teensprong.
- b. Hoe hoger de hak, hoe lager de teensprong.
- c. Hoe lager de hak, hoe lager de teensprong.

16 Waarmee kan de pedicure de geschiktheid van de schoen bepalen ten aanzien van de maat?

- a. Door de juiste maat van de schoen te bepalen met behulp van de binnenmaatsok en de voetmaatmeter.
- b. Door de bewegelijkheid van het voetskelet, het onderbeen en de knie te controleren.
- c. Door de sokken te controleren of deze dik of dun genoeg zijn, waardoor de voet beter passend is in de schoen.

17 Wat is het doel van het invullen van het RIAB formulier?

- a. Het invullen van het RIAB formulier is alleen om te onderzoeken of een cliënt in aanmerking komt voor een vergoeding van de zorgverzekeraar.
- b. Het doel is om door middel van klinisch redeneren een risico inventarisatie te maken ten aanzien van de behandeling.
- c. Het doel is om te onderzoeken en te inventariseren of de cliënt een pedicure behandeling nodig heeft.

18 Waarom is het belangrijk om eerst een telefonische intake te doen?

- a. Tijdens een telefonische intake kan de pedicure inschatten welke instrumenten zij nodig heeft voor de behandeling.
- b. Tijdens een telefonische intake kan de pedicure een inschatting maken of er geen contra-indicaties zijn voor de behandeling.
- c. Tijdens een telefonische intake kan de pedicure inschatten of zij wel of geen blauwdrukken wilt maken.

19 De pedicure wil na de behandeling een verzorgende crème adviseren aan de cliënt, die bacteriewerend en ook een ontstekingsremmende werking heeft.

Welk bestanddeel zou deze crème dan moeten bevatten?

- a. Calendula.
- b. Aloë vera.
- c. Urea.

20 Tijdens de instrumentele behandeling wil de pedicure zeer veel hyperkeratose verwijderen aan de hiel. Welk mesje is hiervoor het meest passend?

- a. Mesje 15
- b. Mesje 20
- c. Mesje 11

21 Waarvoor kan silopad worden gebruikt?

- a. Als correctiemiddel.
- b. Ter ondersteuning.
- c. Als drukwerend middel.

22 Waar moet de pedicure wettelijk rekening mee houden wat betreft de vloer?

- a. De vloer is zoveel mogelijk recht, stabiel en glad.
- b. Verwijder drempels en breng een markering aan op gladde delen.
- c. De vloer moet eenvoudig te reinigen zijn en in deugdelijke staat van onderhoud.

23 Beoordeel de volgende stellingen:

Stelling I Het arbobeleid heeft als doel om het aantal zieke werknemers terug te dringen.

Stelling II Een werkgever met personeel in dienst is verplicht zich aan het arbobeleid te houden.

Wat is juist?

- a. Alleen stelling I is juist.
- b. Alleen stelling II is juist.
- c. Stelling I en stelling II zijn beide juist.

24 De pedicure bekijkt hoe ze haar pedicurepraktijk milieuvriendelijker kan maken. Tijdens inspectie constateert ze dat het pand slecht geïsoleerd is.

Hoe kan een betere isolatie bijdragen aan een beter milieu?

- a. Door het bewerkstelligen van een gedegen isolatie wordt significant bespaard op gas- en waterverbruik, wat resulteert in minder energieverspilling.
- b. Door het bewerkstelligen van een gedegen isolatie wordt de warmte beter vastgehouden, wat resulteert in minder energieverspilling.
- c. Door het bewerkstelligen van een gedegen isolatie wordt significant bespaard op waterverbruik, wat resulteert in minder energieverspilling.

25 Welke disciplines leveren eerstelijns zorg?

- a. Podotherapeut en huisarts.
- b. Voetenteam en orthopedisch schoenmaker.
- c. Podotherapeut en medisch specialist.

Dit is het einde van de toets.

TCI wenst u een fijne dag!

Naam:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Handtekening:
Datum:	- -	Geboortedatum:
	- -	
Examenperiode: Proefexamens - Vragen: Proefexamen 3.48.3 - Theorie van de praktijk 2022		

Het proefexamen bestaat uit 25 algemene multiple choice vragen en is een afspiegeling van de algemene vragen van het echte examen (40 vragen). Dit proefexamen bevat geen casus. Telkens zijn drie antwoorden gegeven, waarvan 1 antwoord het juiste of het beste is. Iedere vraag weegt even zwaar en telt mee als 1 punt.

Succes!

- 1 A B C
1 pt.
- 2 A B C
1 pt.
- 3 A B C
1 pt.
- 4 A B C
1 pt.
- 5 A B C
1 pt.
- 6 A B C
1 pt.
- 7 A B C
1 pt.
- 8 A B C
1 pt.
- 9 A B C
1 pt.
- 10 A B C
1 pt.
- 11 A B C
1 pt.
- 12 A B C
1 pt.
- 13 A B C
1 pt.
- 14 A B C
1 pt.
- 15 A B C
1 pt.
- 16 A B C
1 pt.
- 17 A B C
1 pt.
- 18 A B C
1 pt.
- 19 A B C
1 pt.

- 20 A B C
1 pt.
- 21 A B C
1 pt.
- 22 A B C
1 pt.
- 23 A B C
1 pt.
- 24 A B C
1 pt.
- 25 A B C
1 pt.

Dit is het einde van de toets.

TCI wenst u een fijne dag!

Correctiemodel

1. B
1 pt.

2. C
1 pt.

3. C
1 pt.

4. A
1 pt.

5. C
1 pt.

6. C
1 pt.

7. B
1 pt.

8. A
1 pt.

9. B
1 pt.

10. A
1 pt.

11. A
1 pt.

12. C
1 pt.

13. A
1 pt.

14. C
1 pt.

15. B
1 pt.

16. A
1 pt.

17. B
1 pt.

18. B
1 pt.

19. A
1 pt.

20. B
1 pt.

21. C
1 pt.

22. C
1 pt.

23. C
1 pt.

24. B
1 pt.

25. A
1 pt.

Cesuur

Behaalde punten	Cijfer
25	10
24	9
23	9
22	8
21	8
20	7
19	7
18	6
17	6
16	5
15	5
14	5
13	5
12	4
11	4
10	4
9	3
8	3
7	3
6	3
5	2
4	2
3	2
2	2
1	1
0	1

